



АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ  
ACCREDITATION BODY OF SERBIA

Влајковићева 3 / V спрат, 11103 Београд, Србија | Vojkovičeva 3 / 5<sup>th</sup> floor, 11103 Belgrade, Serbia  
Адресни код | Postcode: 106616 • Тел. | Phone: +381 11 313 03 73 • Факс | Fax: +381 11 313 03 74

Потписник ЕА МЛА, ИЛАС МРА и IAF МЛА споразума • EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA Signatory



Број: 2-03-315/2024-2  
24.01.2024. године

VATROIVAL DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)  
Сектор Контролно тело  
Београд  
Гостиварска 15

**Предмет:** Одлука број 49/2024

У прилогу дописа Акредитационо тело Србије доставља Одлуку број 49/2024 од 24.01.2024. године, копија Сертификата о акредитацији и Обим акредитације.

Оригинал Сертификата ће вам бити свечано уручен. О детаљима свечаности ћемо вас благовремено обавестити.

Прилог:

- Одлука број 49/2024;
- Сертификат о акредитацији: 06-279-копија
- Обим акредитације од 24.01.2024

Помоћник директора  
  
Јована Јовановић



**АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ**  
**ACCREDITATION BODY OF SERBIA**

Влајковићева 3 / V спрат, 11103 Београд, Србија | 3 Vojkovičeva Str./ 5<sup>th</sup> floor, 11103 Belgrade, Serbia  
Адреса за слање поште: Влајковићева 3 / 11000 Београд 6 п. факс 92, Србија | Postal address: 3 Vojkovičeva Str./ 11000 Belgrade 6, p. box 92 / Serbia  
Тел. | Phone: +381 11 313 03 73 • Факс | Fax: + 381 11 313 03 74

Потписник ЕА МЛА, ИЛАС МРА и ИАФ МЛА споразума • EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA Signatory



Број: 2-03-315/2024- /  
Датум: 24.01.2024. године

На основу члана 15. став 1. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 47/2021), члана 28. тачка 7. Статута Акредитационог тела Србије („Сл. гласник РС“, бр. 97/2011, 98/2022) и тачке 6.1 Правила акредитације АТС-ПА 01 након поновног оцењивања према пријави за обнављање акредитације тела за оцењивање усаглашености VATROIVAL DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Сектор Контролно тело, Београд, Гостиварска 15, на основу предлога Комисије за акредитацију Акредитационо тело Србије дана 24.01.2024. године доноси следећу

**О Д Л У К У**  
**број 49/2024**

- Обнавља се акредитација тела за оцењивање усаглашености **VATROIVAL DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Сектор Контролно тело, Београд, Гостиварска 15, акредитациони број 06-279, тип Ц**, за послове оцењивања усаглашености према обиму акредитације који је сачињен на основу обима акредитације предложеног од стране тима за оцењивање датог у прилогу Извештаја о оцењивању од 11.12.2023. године.
- У складу са тачком 1. ове одлуке, телу за оцењивање усаглашености издаје се Сертификат о акредитацији и Обим акредитације, акредитациони број 06-279, тип Ц, са роком важења од 24.01.2024. године до 23.01.2028. године.
- Ова одлука извршна је даном њеног доношења.

**Образложење**

Спроведеним поступком акредитације утврђено је да наведено тело за оцењивање усаглашености задовољава прописане захтеве за акредитацију из члана 15. став 1. Закона о акредитацији, те је сходно Закону о акредитацији и Правилима акредитације АТС-ПА 01, на основу предлога Комисије за акредитацију, донета одлука као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке, сходно чл.19. став 1. Закона о акредитацији, може се уложити жалба Комисији за жалбе Акредитационог тела Србије у року од 15 дана од дана достављања одлуке. Жалба на ову одлуку не одлаже њено извршење.





Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

Београд

Belgrade

додељује

awards

01901

## СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености

confirming that Conformity Assessment Body

VATROIVAL DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Сектор Контролно тело

Београд

акредитациони број

accreditation number

06-279

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17020:2012

(ISO/IEC 17020:2012)

као контролно тело типа

as inspection body of type

Ц (type C)

те је компетентно за обављање послова контролисања

and is competent to perform inspection activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)

Valid Scope of Accreditation can be found at: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)

Акредитација додељена

Date of issue

24.01.2024.

Акредитација важи до

Date of expiry

23.01.2028.



ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**VATROIVAL DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC); Сектор Контролно тело**  
**Београд, Гостиварска 15**

Стандард / *Standard*:

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
**(ISO/IEC 17020:2012) type C**

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *initial and periodical inspection of hydrant and hose system for fire fighting*;
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control inspection of manual fire extinguishers*;
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *initial and periodical inspection of fire detection and fire alarm systems*;
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара / *initial and periodical inspection of installations and equipment for fire fighting*;
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова / *initial and periodical inspection of apparatus and systems for detection of explosive and flammable gases*;
- Инсталације за одвођење дима и топлоте / *initial and periodical inspection of smoke and heat extraction systems*;
- Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије / *initial and periodical inspection of systems and equipment in the explosive atmospheres*;



Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије</b>				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 16 Интерни документ <sup>2)</sup>	Л1
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 17 Интерни документ <sup>2)</sup>	
2.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 22 став 1 Интерни документ <sup>3)</sup>	Л1
		контролно испитивање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 22 став 1 и чл. 23 Интерни документ <sup>3)</sup>	
	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 22 став 2 Интерни документ <sup>3)</sup>	
		контролно испитивање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 22 став 2 и чл. 23 Интерни документ <sup>3)</sup>	
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 27 Интерни документ <sup>4)</sup>	Л1
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 28 Интерни документ <sup>4)</sup>	
4.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара са распршеном водом</i>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 33 став 1 и став 2 подтачка 1) Интерни документ <sup>5)</sup>	Л1
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 33 став 1, став 2 подтачка 1) и чл. 34 Интерни документ <sup>5)</sup>	
	Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 33 став 1 и став 2 тачка 2) Интерни документ <sup>6)</sup>	
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 33 став 1, став 2 тачка 2) и чл. 34 Интерни документ <sup>6)</sup>	
5.	Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 39 Интерни документ <sup>7)</sup>	Л1
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 40 Интерни документ <sup>7)</sup>	
6.	Инсталације за одвођење дима и топлоте	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 45 Интерни документ <sup>8)</sup>	Л1
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 46 Интерни документ <sup>8)</sup>	
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 46 Интерни документ <sup>8)</sup>	
7.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 51 Интерни документ <sup>9)</sup>	Л1
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> , чл. 52 Интерни документ <sup>9)</sup>	

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Стевана Синђелића бр. 18к, 11130 Београд – Калуђерица, тел. 011/7477-221; 011/7478-800

## Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање/датум) и основа за његову израду
Правилник <sup>1)</sup>	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролосања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ <sup>2)</sup>	Упутство за контролосање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара (издање 4 од 10.07.2023.), засновано на: Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ <sup>3)</sup>	Упутство за контролосање мобилних уређаја за гашење пожара (издање 4 од 10.07.2023, засновано на: BS 5306-3;2017;
Интерни документ <sup>4)</sup>	Упутство за контролосање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара .) (издање 5 од 10.07.2023.), засновано на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019;
Интерни документ <sup>5)</sup>	Упутство за контролосање инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом (издање 4 од 10.07.2023), засновано на: SRPS EN 12845:2020; SRPS CEN/TS 14816:2012; SRPS EN 13565-2:2019; SRPS EN 13565-2:2019/AC:2021;
Интерни документ <sup>6)</sup>	Упутство за контролосање инсталација и уређаја за гашење пожара гасовитим средствима (издање 4 од 10.07.2023., засновано на: Правилнику о техничким нормативима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом SRPS EN 15004-1:2019; SRPS CEN/TR 15276-2:2019;
Интерни документ <sup>7)</sup>	Упутство за контролосање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (издање 4 од 10.07.2023., засновано на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-29-2:2017;
Интерни документ <sup>8)</sup>	Упутство за контролосање инсталација и уређаја за одвођење дима и топлоте (издање 3 од 10.07.2023., засновано на: SRPS CEN/TR 12101-4:2010; SRPS EN 12101-6:2008; SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008; SRPS EN 12101-8:2012; BS 7346-7:2013;





Акредитациони број/  
Accreditation No. **06-279**

Важи од/Valid from: 24.01.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 22.06.2023.

Интерни документ <sup>9)</sup>	Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије (издање 4 од 10.07.2023., засновано на: SRPS EN 60079-14:2015; SRPS EN 60079-14:2015/AC:2017; SRPS EN 60079-17:2015;
--------------------------------	---

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-279**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до / **23.01.2028.**  
*Accreditation expiry date*

